



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ—ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ—ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 2^{ης} / 23-2-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 2^η/2011 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ—ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ—ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ (Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης), κατόπιν της με αρ. πρωτ. 3618 / 14-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., Δρ. Μάνου Κουτράκη.

Παρόντες

τα μέλη του Δ.Σ.:

- Δρ. Μάνος Κουτράκης Βιολόγος-Ιχθυολόγος Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.
- κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- κα. Γεωργούση-Σαββίδη Ζωή, Δασάρχης Καβάλας, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
- κ. Γρηγορόπουλος Παναγιώτης, Νομαρχιακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος Ν.Α. Ροδόπης.
- κ. Λίτσος Ευάγγελος Δήμαρχος Αιγείρου, εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α. Ν. Ροδόπης.
- κ. Μιχαηλίδης Σάββας Δήμαρχος Νέστου, εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α. Ν. Καβάλας.
- κ. Γερμαντζίδης Νικόλαος εκπαιδευτικός, εκπρόσωπος Οικολογικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
- κ. Μπαλάσης Στέλιος Πρόεδρος του Αλιευτικού και Ιχθυοτροφικού Συνεταιρισμού Βιστωνίδας, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της περιοχής.

τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής :

- Επικ. Καθ. Συλαίος Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
- Επικ. Καθ. Γκαϊντατζής Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.

Πριν την έναρξη του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Φ.Δ. Δρ. Μάνου Κουτράκη, του μέλους του Δ.Σ. κας Γεωργούση Σαββίδη Ζωή, των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής Επικ. Καθ. Συλαίου Γεώργιου και Επικ. Καθ. Γκαϊτατζή Γεώργιου με τον κ. Αλεξίου Σπύρο που ανήκει στην ομάδα μελετητών των δύο ξενοδοχειακών μονάδων (230 κλινών την παραλία Μυρωδάτου, πρώην κάμπινγκ και 280 κλινών στην παραλία Μαγγάνων, πρώην κάμπινγκ) που αιτήθηκαν τη γνωμοδότηση του Φ.Δ. στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατέθεσαν στην αρμόδια υπηρεσία (αρ. πρωτ. οικ.166573/2780 / 13-10-2010 ΥΠΕΚΑ, & οικ.166574/2781 / 13-10-2010 ΥΠΕΚΑ).

1° Θέμα: Παρουσίαση μελέτης για τη διαχείριση των καλαμώνων της λίμνης Ισμαρίδας.

Αναβλήθηκε λόγω αδυναμίας προσέλευσης της εισηγήτριας της μελέτης κας Παναγιωτοπούλου Μαρίας.

2° Θέμα: Λοιπά θέματα.

1. Συνάντηση Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Φ.Δ. Δρ. Μάνο Κουτράκη να εκπροσωπήσει το Φ.Δ. Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας στη συνάντηση των Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στη Θεσ/νίκη στις 25/2/2011 και την κάλυψη της δαπάνης μετακίνησής του από το ΤΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, Υποέργο 1..

2. Ενημέρωση και έγκριση μετακίνησης του Προέδρου του Φ.Δ. για τη συνάντηση του με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της δαπάνης μετακίνησης του Προέδρου στην έδρα της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (Αθήνα) και λόγω της αναβολής της, έδωσαν εντολή να διατηρηθεί σε ισχύ το εισιτήριο μεταφοράς για μελλοντική χρήση προς όφελος του Φ.Δ. Επίσης, εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο Δρ. Μάνο Κουτράκη στο πλαίσιο των συζητήσεων που θα έχει με το προεδρείο της ΕΕΤΑΑ να συζητήσει μεταξύ άλλων τη δημιουργία φυτοφράκτη στα βόρεια όρια του κάμπινγκ προς την πλευρά της λιμνοθάλασσας Ξηρολίμνη, έτσι ώστε να μειωθεί η όχληση των πτηνών από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εντός του «κάμπινγκ».

3. Καταγγελία από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.) σχετικά με τη θανάτωση αργυροπελεκάνων εντός του ΕΠΑΜΑΘ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να απαντήσουν εγγράφως στην καταγγελία της ΕΟΕ (και σε όλους τους παραλήπτες της επιστολής), όπου θα παρατίθενται χρονικά τα περιστατικά και οι ενέργειες του ΦΔ, ενώ θα τονίζεται το πραγματικό πρόβλημα της σύγκρουσης των ψαράδων των λιμνοθαλασσών με τα ψαροφάγα πουλιά και ειδικά τους κορμοράνους (της οποίας σύγκρουσης παράπλευρα θύματα αποτελούν οι πελεκάνοι που βρέθηκαν νεκροί) και οι λύσεις που έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και στις οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν ΜΚΟ όπως η ΕΟΕ, αντί να στοχοποιούν συνολικά τους ψαράδες των λιμνοθαλασσών που αποδεδειγμένα αποτελούν τους καλύτερους συμμάχους στην προστασία των λιμνοθαλασσών.

3^ο Θέμα: Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:

- 1. ΜΠΕ για το έργο "Ανόρυξη & Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ Αθανάσαρο Αθανάσιο" στο αγρόκτημα Παγουριών του Δ. Κομοτηνής Ν. Ροδόπης.**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης, με τις εξής προϋποθέσεις:

- Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
- Την απαγόρευση άρδευσης κατά τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 16:00) για την αποφυγή απωλειών νερού λόγω εξάτμισης.
- Την αποστολή στον Φ.Δ.
 - της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης (φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)
 - τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 - ισχύς (hp ή KW)
 - μέγιστη αντλητική ικανότητα (m³/hr λειτουργίας)
- Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.
- Ενημέρωση του ΦΔ εάν επιθυμεί ο φορέας του έργου να ενταχθεί στο Δίκτυο Καταγραφής Φυσικοχημικών Παραμέτρων Γεωτρήσεων ΕΠ ΑΜΑΘ.

- Επίσης ο Φ.Δ. σημειώνει την αναγκαιότητα διερεύνησης δυνατότητας άρδευσης της καλλιεργούμενης έκτασης, με σύστημα στάγδην άρδευσης.

2. ΠΠΕ για το έργο "Ανόρυξη & Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης από τον κ Πλατή Αντώνιο" στο αγρόκτημα Μάνδρας του Δ. Αβδήρων Ν. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι η μελέτη βρίσκεται εκτός ορίων του ΕΠΑΜΑΘ οπότε δεν απαιτείται η έκδοση γνωμοδότησης από μέρους του ΦΔ.

3. ΜΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης από τον κ Μπάτζιο Ιωάννη" στο αγρόκτημα Μωσαϊκό του Δ. Ιάσμου Ν. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

4. ΜΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης" αρδευτικής χρήσης από τον κ Δοκούτση Κων/νο στο αγρόκτημα Ίμερου στο Ν. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

5. ΜΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Θεοδωρίδη Αθανάσιο στο αγρόκτημα Κουτσού του Δήμου Αβδήρων στο Ν. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

6. ΜΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Θεοδωρίδη Αθανάσιο στο αγρόκτημα Συδινής του Δήμου Αβδήρων στο Ν. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

7. ΠΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Θεοδωρίδη Μηχαήλ στο αγρόκτημα Συδινής του Δήμου Αβδήρων στο Ν. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

- 8. ΠΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης " από την κα Θεοδωρίδου Χρυσάνθη στο αγρόκτημα Συδινής του Δήμου Αβδήρων στο Ν. Ξάνθης.**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

- 9. ΜΠΕ για το έργο "Ανόρυξη & Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης από τον κ Ράπτη Δημήτριο" στο αγρόκτημα Αβάτου του Δ. Τοπείρου Ν. Ξάνθης.**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να ζητήσουν επιπλέον δεδομένα σχετικά με την ακριβή θέση γεώτρησης του διπλανού αγροκτήματος (ιδιοκτησίας Χουσεϊνογλου) καθώς είναι πιθανό να υπάρχει γεώτρηση σε απόσταση 53 μέτρων από τη προτεινόμενη θέση ανόρυξης.

- 10.ΠΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ Κώστογλου Γεώργιο στο αγρόκτημα Συδινής του Δήμου Αβδήρων στο Ν. Ξάνθης.**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης, με την προϋπόθεση τη θετική γνώμη της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ., διότι σε απόσταση 96 μέτρων υπάρχει άλλη γεώτρηση (ιδιοκτησία Παπαδόπουλου).

- 11.ΠΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από την κα Γκλαβίνη Χρυσούλα στο αγρόκτημα Κουτσού του Δήμου Αβδήρων στο Ν. Ξάνθης.**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι η μελέτη βρίσκεται εκτός ορίων του ΕΠ ΑΜΑΘ.

- 12.ΠΠΕ για το έργο "Εγκατάσταση Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 99 KW" από τον κ. Πολυτσάκη Θεόδωρου στο αγρόκτημα Μητρικού του Δήμου Αιγείρου στο Ν. Ροδόπης».**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης με τις εξής προϋποθέσεις:

- Για λόγους ασφαλείας η περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας να είναι πλάτους 10 μέτρων.
- Να υπάρχει δέσμευση ότι οι μετρήσεις (θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ) από το μετεωρολογικό σταθμό που θα εγκατασταθεί, να αποστέλλονται κάθε εξάμηνο στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
- Μετά το πέρας της επενδυτικής δραστηριότητας να υπάρχει δέσμευση ότι θα απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους (από σπλισμένο σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο χώρος στην αρχική φυσική του κατάσταση.
- Συστήνεται, η κατασκευή μικρής επίγεια δεξαμενής ενός κυβικού μέτρου σε προσβάσιμο σημείο του γηπέδου και τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για την αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος. Όπως επίσης, συστήνεται να γίνει δενδροφύτευση βόρεια του γηπέδου με αυτόχθονα είδη χλωρίδας της περιοχής.
- Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου δικτύου της Δ.Ε.Η. τα καλώδια να είναι μονωμένα.

13. ΜΠΕ για το έργο "Εγκατάσταση Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 99 KW" από τον κ. Πολυτσάκη Χρήστου στο αγρόκτημα Μητρικού του Δήμου Αιγείρου στο Ν. Ροδόπης».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης με τις εξής προϋποθέσεις:

- Για λόγους ασφαλείας η περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας να είναι πλάτους 10 μέτρων.
- Να υπάρχει δέσμευση ότι οι μετρήσεις (θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ) από το μετεωρολογικό σταθμό που θα εγκατασταθεί, να αποστέλλονται κάθε εξάμηνο στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.

- Μετά το πέρας της επενδυτικής δραστηριότητας να υπάρχει δέσμευση ότι θα απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους (από σπλισμένο σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο χώρος στην αρχική φυσική του κατάσταση.
- Συστήνεται, η κατασκευή μικρής επίγεια δεξαμενής ενός κυβικού μέτρου σε προσβάσιμο σημείο του γηπέδου και τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για την αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος. Όπως επίσης, συστήνεται να γίνει δενδροφύτευση βόρεια του γηπέδου με αυτόχθονα είδη χλωρίδας της περιοχής.
- Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου δικτύου της Δ.Ε.Η. τα καλώδια να είναι μονωμένα.

14.ΜΠΕ για το έργο "Εγκατάσταση Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 99 KW από τον κ. Μπακιρτζίδα Αργύρη στο αγρόκτημα Ιμέρου του Δήμου Κομοτηνής στο Ν. Ροδόπης».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης με τις εξής προϋποθέσεις:

- Για λόγους ασφαλείας η περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας να είναι πλάτους 10 μέτρων.
- Να υπάρχει δέσμευση ότι οι μετρήσεις (θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ) από το μετεωρολογικό σταθμό που θα εγκατασταθεί, να αποστέλλονται κάθε εξάμηνο στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
- Μετά το πέρας της επενδυτικής δραστηριότητας να υπάρχει δέσμευση ότι θα απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους (από σπλισμένο σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο χώρος στην αρχική φυσική του κατάσταση.
- Συστήνεται, η κατασκευή μικρής επίγεια δεξαμενής ενός κυβικού μέτρου σε προσβάσιμο σημείο του γηπέδου και τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για την αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από τα στοιχεία

της Φωτοβολταϊκής μονάδος. Όπως επίσης, συστήνεται να γίνει δενδροφύτευση βόρεια του γηπέδου με αυτόχθονα είδη χλωρίδας της περιοχής.

15.ΜΠΕ για το έργο "Έγκατάσταση Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 100 KW" από την κα Ατσικακανίδου Καλλιόπη στην περιοχή Γλυφάδας του Δ. Κομοτηνής στο Ν. Ροδόπης».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης με τις εξής προϋποθέσεις:

- Για λόγους ασφαλείας η περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας να είναι πλάτους 10 μέτρων.
- Να υπάρχει δέσμευση ότι οι μετρήσεις (θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ) από το μετεωρολογικό σταθμό που θα εγκατασταθεί, να αποστέλλονται κάθε εξάμηνο στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
- Μετά το πέρας της επενδυτικής δραστηριότητας να υπάρχει δέσμευση ότι θα απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους (από σπλισμένο σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο χώρος στην αρχική φυσική του κατάσταση.
- Συστήνεται, η κατασκευή μικρής επίγεια δεξαμενής ενός κυβικού μέτρου σε προσβάσιμο σημείο του γηπέδου και τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για την αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος. Όπως επίσης, συστήνεται να γίνει δενδροφύτευση βόρεια του γηπέδου με αυτόχθονα είδη χλωρίδας της περιοχής.

16.ΠΠΕ για το έργο "Αντικατάσταση αντλητικού μηχανήματος για απόληψη νερού άρδευσης από τον ποταμό Λασπία" από τον κ. Αϊβαλιώτη Αναστάσιο στο αγρόκτημα Μαγγάνων του Δ. Τοπείρου Ν. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

17.ΠΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Σανή Εκρέμ στο αγρόκτημα Αβάτου του Δ. Τοπείρου Ν. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

18.ΜΠΕ για το έργο "Κτηνοτροφική μονάδα 460 αιγοπροβάτων " από τον κ. Δρίγγα Δημήτριο στο αγρόκτημα Αβάτου του Δ. Τοπείρου Ν. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης εφόσον το ή τα αγροτεμάχια στα οποία υπάρχουν τα αυθαίρετα κτίρια ήταν στην ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου πριν την 1-1-2003.

19.ΜΠΕ για το έργο "Κτηνοτροφική μονάδα 400 αιγοπροβάτων " από την κα Σιδερίδου Σταυρούλα στο αγρόκτημα Αβάτου του Δ. Τοπείρου Ν. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης εφόσον το ή τα αγροτεμάχια στα οποία υπάρχουν τα αυθαίρετα κτίρια ήταν στην ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου πριν την 1-1-2003.

20.ΜΠΕ για το έργο "Κτηνοτροφική μονάδα αγελάδων γαλακτοπαραγωγής " από την εταιρεία Αφοί Τσαουσέλη Ο.Ε. στο αγρόκτημα Αγίου Αθανασίου του Δ. Τοπείρου Ν. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης εφόσον το ή τα αγροτεμάχια στα οποία υπάρχουν τα αυθαίρετα κτίρια ήταν στην ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου πριν την 1-1-2003 .