



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ—ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ—ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 4^{ης} / 1-7-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

Στο Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης, σήμερα 1 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 4^η/2011 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ—ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ—ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ (Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης), κατόπιν της με αρ. πρωτ. 4014 / 24-06-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., Δρ. Μάνου Κουτράκη.

Παρόντες

τα μέλη του Δ.Σ.:

- Δρ. Μάνος Κουτράκης Βιολόγος-Ιχθυολόγος Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.
- κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
- κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
- κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Κομοτηνής, εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Ροδόπης.
- κ. Παπανικολάου Νικόλαο, Δημοτικός Σύμβουλος Μαρώνειας/Σαπών, εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Ροδόπης.
- κ. Μιχαηλίδης Σάββας Δήμαρχος Νέστου, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας.
- κ. Γερμαντζίδης Νικόλαος εκπαιδευτικός, εκπρόσωπος Οικολογικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
- κ. Μπαλάσης Στέλιος Πρόεδρος του Αλιευτικού και Ιχθυοτροφικού Συνεταιρισμού Βιστωνίδας, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της περιοχής.

τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής :

- Επικ. Καθ. Συλαίος Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
- Επικ. Καθ. Γκαϊντατζής Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
- κα Παναγιωτοπούλου Μαρία, Δασολόγος-Ορνιθολόγος, αναπληρωτής ειδικός επιστήμονας Δ.Σ.

1° Θέμα: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Φ.Δ. Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας σε σώμα.

A) Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Πρόεδρος : Δρ. Κουτράκης Μάνος, Πρόεδρος και Νόμιμος εκπρόσωπος του Φ.Δ.

Αντιπρόεδρος : κ. Μιχαηλίδης Σάββας, Δήμαρχος Νέστου.

Γραμματέας : κ. Μπαλάσης Στέλλιος, Πρόεδρος του Αλιευτικού και Ιχθυοτροφικού Συνεταιρισμού Βιστωνίδας.

B) «Υπογραφή Τραπεζικών Επιταγών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας αποφάσισαν να ορίσουν τον Πρόεδρο, κ. Κουτράκη Μάνο υπεύθυνο για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (υπογραφή αναλήψεων, καταθέσεων, έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών, υπογραφή εντολών) και τον υπάλληλο Τερζή Βασίλειο του Παναγιώτη να παραδίδει και να παραλαμβάνει τα έγγραφα από και προς τις τράπεζες.

2° Θέμα: Ενημέρωση νέων μελών του Δ.Σ. του Φ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού ενημερώθηκαν για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους, αποφάσισαν ομόφωνα να τηρήσουν όλες τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές προκύπτουν από την νομοθεσία που διέπει τον κανονισμό λειτουργίας του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας –Ισμαρίδας.

3° Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπών (Διαχειριστικής Επάρκειας)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό μελών προκειμένου ο Φ.Δ. να έχει την απαραίτητη Διαχειριστική Επάρκεια.

4° Θέμα: Παραλαβή επιταγής ΕΠΠΕΡΑΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ. αφού ενημερώθηκαν αποφάσισαν ομόφωνα την κατάθεση του αιτήματος λήψης προκαταβολής 49.000,00 ευρώ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη» και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φ.Δ. να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Στη συνέχεια όρισαν Υπεύθυνο για την είσπραξη της επιταγής από το ΥΠΕΚΑ ύψους €49.000,00, σχετικά με την προκαταβολή από το Τεχνικό Δελτίο του ΕΠΠΕΡΑΑ, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μάνο Κουτράκη και σε περίπτωση αδυναμίας του ως αναπληρωτή τον κύριο Τερζή Βασίλειο, υπάλληλο του Φ.Δ.

5° Θέμα: Λοιπά θέματα.

I. Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης λίμνης Βιστωνίδας τα Σαββατοκύριακα.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης λίμνης Βιστωνίδας τα Σαββατοκύριακα για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο και Αύγουστο.

II. Χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. για το υποβληθέν χωροταξικό σχεδιασμό των υδατοκαλλιεργειών, στα πλαίσια διαχείρισης των υδάτινων εκτάσεων του ΕΠΑΜΑΘ.

III. Προβλήματα με τα φυσικά ιχθυοτροφεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι χρειάζεται να απεμπλακεί το πρόβλημα με τα φυσικά ιχθυοτροφεία.

IV. Προτάσεις της Αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου Κομοτηνής για έργα ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Life.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία της Αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου Κομοτηνής με το Φ.Δ. έτσι ώστε οι υποβληθείσες προτάσεις να μην έρχονται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ του ΕΠΑΜΑΘ.

6 ° Θέμα: Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:

1. ΜΠΕ Ξενοδοχειακής μονάδας 5* στην παραλία Μυρωδάτου Δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την αναβολή της μελέτης διότι η επιστημονική επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των στοιχείων της μελέτης.

2. ΜΠΕ Ξενοδοχειακής μονάδας 5* στην παραλία Μαγγάνων Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την αναβολή της μελέτης διότι η επιστημονική επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των στοιχείων της μελέτης.

3. ΠΠΕ κατασκευή Κάμπινγκ δυναμικότητας 300 ατόμων από Τ. Γκαρό και Σ. Μυλωνά στο αγρόκτημα Μαγγάνων Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την αναβολή της μελέτης διότι η επιστημονική επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των στοιχείων της μελέτης.

4. ΜΠΕ εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής μονάδας Οστρακοκαλλιέργειας δυναμικότητας 9,67 τόνων/έτος στο αγρόκτημα Κεραμωτής Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την μη λήψη απόφασης διότι η 13 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ γνωμοδότησε αρνητικά επί της υποβληθείσας μελέτης.

5. Φάκελος δικαιολογητικών ερωτήματος που αφορά τη δυνατότητα εγκατάστασης μονάδας εκτροφής θηραμάτων (σαλιγκαριών) ανοικτού τύπου του κ. Παστραπά Γεώργιου στη θέση αγρόκτημα Παγουριών της Π.Ε. Ροδόπης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης, με τις εξής προϋποθέσεις:

- Το είδος σαλιγκαριού που θα εκτραφεί να μην είναι ξενικό στην περιοχή.
- Να τοποθετηθεί περιμετρικά του γηπέδου ζώνη (ικανού πλάτους) από άμμο και γενικά οποιουδήποτε μέσου που θα αποτρέψει-εμποδίσει τα σαλιγκάρια να διαφύγουν και να αναπαραχθούν με τα εδώδιμα είδη σαλιγκαριού της περιοχής.

- Θα πρέπει ο φορέας του έργου να προβαίνει σε καθημερινή επίβλεψη του χώρου για την αποφυγή διαφυγής των σαλιγκαριών.
- Κατά τη φάση **υποβολής της ΜΠΕ** του έργου, η οποία θα πρέπει **απαραίτητα να γνωμοδοτηθεί και από το Φ.Δ.**, θα πρέπει να κατατεθεί η γενετική ταυτοποίηση του είδους σαλιγκαριού.

6. ΜΠΕ για το έργο "Κτηνοτροφική μονάδα (παραχώρηση δημόσιας έκτασης) από τον κ. Κατσίκια Βασίλειο στο αγρόκτημα Βελώνης Δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα τη μη έκδοση γνωμοδότησης διότι εκδόθηκε Ε.Π.Ο.

7. ΜΠΕ για το έργο "Κτηριακή και μηχανολογική επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας διαλογής-τυποποίησης-συντήρησης-εμπορίας αλιευμάτων και παραγωγής πάγου από την εταιρεία: Λιβέρης Αφεντούλης & Σία Ο.Ε." στο Δ.Δ. Πηγών Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης, με τις εξής προϋποθέσεις:

- τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας (νερά από πλυσίματα ψαριών) μέγιστου εκτιμώμενου όγκου $6m^3/d$ να οδηγηθούν σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού και εάν αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο σε στεγανό βόθρο για την περιοδική περισυλλογή και διάθεσή τους στην κοντινότερη μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

8. ΜΠΕ για το έργο "Ίδρυση μονάδας κατασκευής ξύλινων κιβωτίων, κυτίων & παλετών, στο Δ.Δ. Νέας Καρυάς Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης με τις εξής προϋποθέσεις:

- τα υγρά απόβλητα από την προσωπική υγιεινή των εργαζομένων να οδηγηθούν σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού και εάν αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο σε στεγανό βόθρο για την περιοδική περισυλλογή και διάθεσή τους στην κοντινότερη μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

9. ΠΠΕ για το έργο "Νέα χάραξη της 6^{ης} επαρχιακής οδού στο τμήμα Αεροδρόμιο-Κεραμωτή στην Π.Ε. Καβάλας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι χρειάζεται η κατάθεση διευκρινήσεων και συγκεκριμένα:

- Απαιτείται η τεκμηρίωση της ανάγκης κατασκευής του συγκεκριμένου δρόμου και μάλιστα δυναμικότητας 1800 οχημάτων/ώρα με την παράθεση σχετικών δεδομένων κυκλοφοριακού φόρτου.
- Απαιτείται η ισοβαρής εξέταση της μηδενικής λύσης και η επαρκής τεκμηρίωση πιθανής απόρριψής της.
- Απαιτείται η προκαταρκτική εξέταση της αύξησης της όχλησης (ποιότητα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, θόρυβος, ατυχήματα, κτλ.) στους γειτονικούς οικισμούς λόγω αναμενόμενης αυξημένης κίνησης και εκτίμηση του μελλοντικού κυκλοφοριακού φόρτου μετά την κατασκευή του έργου. Το παραπάνω μπορεί να συνδυαστεί με τα ιστορικά εποχιακά αρχεία των αφίξεων στο αεροδρόμιο (100.000-150.000 ανά έτος) και την εκτιμώμενη αυξημένη κίνηση από βορρά προς Κεραμωτή και Θάσο.
- Απαιτείται προκαταρκτική εκτίμηση του ισοζυγίου υλικών του εξεταζόμενου έργου (ποσοτικοποιημένες εκτιμήσεις εκσκαφών, επιχωματώσεων, κτλ.) καθώς και σχέδιο διαχείρισης των εξερχομένων και εισερχομένων στο έργο υλικών σε όλες τις φάσεις του έργου.

10. ΜΠΕ για το έργο "Εγκατάσταση Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 673 KW" από την εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-PV1 Ε.Ε.» στο αγρόκτημα Μητρικού του Δήμου Μαρώνειας στην Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης με τις εξής προϋποθέσεις:

- Για λόγους ασφαλείας η περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας να είναι πλάτους 10 μέτρων.
- Να υπάρχει δέσμευση ότι οι μετρήσεις (θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ) από το μετεωρολογικό σταθμό που θα εγκατασταθεί, να αποστέλλονται κάθε εξάμηνο στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
- Μετά το πέρας της επενδυτικής δραστηριότητας να υπάρχει δέσμευση ότι θα απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους (από σπλισμένο σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο χώρος στην αρχική φυσική του κατάσταση.

- Συστήνεται, η κατασκευή μικρής επίγειας δεξαμενής ενός κυβικού μέτρου σε προσβάσιμο σημείο του γηπέδου και τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για την αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος. Όπως επίσης, συστήνεται να γίνει δενδροφύτευση βόρεια του γηπέδου με αυτόχθονα είδη χλωρίδας της περιοχής.
- Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου δικτύου της Δ.Ε.Η. τα καλώδια να είναι μονωμένα.

11.ΜΠΕ για το έργο "Εγκατάσταση Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 1,274 MW " από την εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-PV1 Ε.Ε.» στο αγρόκτημα Μητρικού του Δήμου Μαρώνειας στην Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης με τις εξής προϋποθέσεις:

- Για λόγους ασφαλείας η περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας να είναι πλάτους 10 μέτρων.
- Να υπάρχει δέσμευση ότι οι μετρήσεις (θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ) από το μετεωρολογικό σταθμό που θα εγκατασταθεί, να αποστέλλονται κάθε εξάμηνο στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
- Μετά το πέρας της επενδυτικής δραστηριότητας να υπάρχει δέσμευση ότι θα απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους (από οπλισμένο σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο χώρος στην αρχική φυσική του κατάσταση.
- Συστήνεται, η κατασκευή μικρής επίγειας δεξαμενής ενός κυβικού μέτρου σε προσβάσιμο σημείο του γηπέδου και τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για την αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος. Όπως επίσης, συστήνεται να γίνει δενδροφύτευση βόρεια του γηπέδου με αυτόχθονα είδη χλωρίδας της περιοχής.
- Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου δικτύου της Δ.Ε.Η. τα καλώδια να είναι μονωμένα.

12. ΜΠΕ για το έργο "Εγκατάσταση Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 828 KW" από την εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-PV1 Ε.Ε.» στο αγρόκτημα Κουτάλα του πρώην Δήμου Αιγείρου στην Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα να γνωμοδοτήσουν **αρνητικά** στην εγκατάσταση του έργου στην συγκεκριμένη θέση για τους παρακάτω λόγους:

- A. Η προτεινόμενη θέση του έργου βρίσκεται στο όριο της ζώνης B3_14 "Χερσαία έκταση" με την ζώνη A2_5 "Περιοχή λιμνοθαλασσών, ελωδών εκτάσεων μονίμων ή εποχιακών" και σε απόσταση περίπου 260 μ. από την ακτή της Λιμνοθάλασσας Πτελέα. Συνορεύει με φυσικό λιβάδι περιοδικά κατακλυζόμενο από τα πλημμυρικά νερά της Λ/σας Πτελέα.

Η περιοχή αυτή, που αποτελεί μία «γλώσσα» γης ανάμεσα στις Λ/σες Πτελέα και Έλος, έχει καταγραφεί ως σημαντικός χώρος τροφοληψίας διαφόρων ειδών χηνών (ασπρομέτωπη, νανόχηννα, κοκκινόχηννα) που κατά την περίοδο του χειμώνα κουρνιάζουν στην Λίμνη Ισμαρίδα και τρέφονται στις καλλιεργούμενες ή χέρσες περιοχές γύρω από την Λίμνη και τις Λιμνοθάλασσες Πτελέα και Έλος. Το ίδιο ισχύει και για άλλα είδη πουλιών όπως οι κύκνοι (βουβόκυκνοι, αγριόκυκνοι), αργυροπελεκάνοι, ερωδιοί (σταχτοτσικνιάς, αργυροτσικνιάς, λευκοτσικνιάς κ.λ.π.) που πραγματοποιούν ημερήσιες μετακινήσεις σε ομάδες από και προς την Λίμνη Ισμαρίδα, για κούρνιασμα και από και προς τις λιμνοθάλασσες για τροφή.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα παραπάνω περιλαμβάνονται είδη της ορνιθοπανίδας που αποτελούν κριτήρια για την ανακήρυξη των υγροτόπων αυτών ως ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας ή SPA's σύμφωνα με την Οδηγία 79/409) και την ένταξή τους στο δίκτυο Natura 2000, αλλά και ως υγροτόπων διεθνούς σημασίας και αποτελεί εθνική και διεθνή υποχρέωση της χώρας η προστασία των πληθυσμών τους. Τα είδη κριτήρια (οι κωδικοί δίνονται σε υποσημείωση στο τέλος του εγγράφου) είναι: Νανόχηννα *Anser erythropus* (A1) Βουβόκυκνος *Cygnus olor* (B1i, C3), Αργυροπελεκάνος *Pelecanus crispus* (A1, A4i, B1i, C1, C2), Φοινικόπτερο *Phoenicopterus ruber* (A4i, B1i, C2), Αργυροτσικνιάς *Casmerodius albus* (A4i, B1i, C2), Χουλιαρομούτα *Platalea leucorodia* (A4i, B1i, B2, C2, C6), όπως επίσης και το κριτήριο της διαχείμασης στην περιοχή περισσότερων από 20.000 υδρόβιων πουλιών κάθε χειμώνα.

Το ΔΣ του ΦΔ εκτιμά ότι η προτεινόμενη θέση του έργου θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους παραπάνω πληθυσμούς πουλιών τόσο λόγω ενόχλησης σε σημαντικούς χώρους τροφοληψίας για τις χήνες, όσο και λόγω ενδεχόμενης «παραπλάνησης» των υπόλοιπων ειδών καθώς τα Φ/Β μπορεί να δημιουργήσουν εντύπωση ανοικτής επιφάνειας νερού, σε ένα σημείο από όπου διέρχονται εκατοντάδες πουλιά καθημερινά τους χειμερινούς μήνες.

Β. Σημαντικό είναι επίσης το θέμα της διασύνδεσης του έργου με το δίκτυο της ΔΕΗ. Στην Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται ότι «ο ακριβής τρόπος διασύνδεσης και τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά των διατάξεων προστασίας θα καθοριστούν σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και τον ΔΕΣΜΗΕ». Στην συγκεκριμένη τοποθεσία όπου υπάρχει καθημερινό πέρασμα δεκάδων κοπαδιών πουλιών ιδίως τον χειμώνα, το δίκτυο πρέπει να είναι είτε υπόγειο είτε τίποτα παραπάνω από το συνεστραμμένο καλώδιο που έχει ήδη τοποθετηθεί, καθώς ο κίνδυνος πρόσκρουσης των πουλιών στα καλώδια είναι μεγάλος και αποτελεί χρόνιο πρόβλημα στο Εθνικό Πάρκο ΑΜΑΘ.

Γ. Η Λσα Πελέα λόγω του μεγάλου πληθυσμού φοινικόπτερων που φιλοξενεί, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία για τους επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να διαφυλαχτεί η φυσικότητα του τοπίου, χωρίς ορατές παρεμβάσεις που θα συνιστούσαν οπτική ρύπανση (όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση του προτεινόμενου έργου ή/και η τοποθέτηση δικτύου μέσης τάσης).

Το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης υποστηρίζει την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών, στο πλαίσιο της υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πάντα όμως έχει ως γνώμονα την διατήρηση και διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και του τοπίου του Εθνικού Πάρκου που τελικά αποβαίνει προς όφελος όλων μας για μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Υποσημείωση: Επεξηγήσεις κωδικών κριτηρίων Οδηγίας 79/409

A1: παγκόσμια απειλούμενο είδος σύμφωνα με την IUCN

A4i: Η περιοχή συντηρεί σε τακτική βάση περισσότερο από το 1% ενός βιογεωγραφικού πληθυσμού από ένα υδρόβιο είδος

B1i: Η περιοχή συντηρεί περισσότερο από το 1% ενός μεταναστευτικού διαδρόμου ή άλλου ξεχωριστού πληθυσμού ενός υδρόβιου είδους

Τα κριτήρια C αφορούν είδη του Παραρτήματος I της Οδηγίας 79/409

C1: Η περιοχή τακτικά συντηρεί σημαντικούς αριθμούς από ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος, ή άλλο είδος που χρήζει προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο

C2: Η περιοχή συντηρεί τουλάχιστον το 1% ενός μεταναστευτικού διαδρόμου ή συνόλου πληθυσμού στην Ε.Ε. από ένα απειλούμενο είδος

C3: Η περιοχή είναι γνωστό ότι συντηρεί τουλάχιστον το 1% ενός μεταναστευτικού διαδρόμου άλλου μεταναστευτικού είδους

C6: Η περιοχή είναι μία από τις 5 πιο σημαντικές σε μία Ευρωπαϊκή περιφέρεια, για ένα είδος ή υποείδος που θεωρείται απειλούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

13.ΜΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ Γεμενετζή Δημήτριο στο αγρόκτημα Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου στην Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης, με την προϋπόθεση τη θετική γνώμη της Δ/σης Υδάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ, διότι σε απόσταση 650 μέτρων υπάρχει άλλη γεώτρηση.

14.ΠΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ Χαλήλ Ογλού Ιβραχίμ στο αγρόκτημα Πολύανθου στην Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

15.ΜΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από την κα Γκουντάκου Παναγιώτα στο αγρόκτημα Γλυφάδας του Δήμου Κομοτηνής στην Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

16.ΜΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Τάσσο Απόστολο στο αγρόκτημα Γλυφάδας του Δήμου Κομοτηνής στην Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

- Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

17. ΜΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Τάσσο Απόστολο στο αγρόκτημα Γλυφάδας του Δήμου Κομοτηνής στην Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

18.ΜΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Τάσσο Απόστολο στο αγρόκτημα Γλυφάδας του Δήμου Κομοτηνής στην Π.Ε. Ροδόπης.

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

19.ΜΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Μπάτζιο Κων/νο στο αγρόκτημα Μωσαϊκού του Δήμου Ιάσμου στην Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

20.ΜΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης " από τον κ. Αλή Μεχμέτ στην περιοχή "Καλαμόκαστρο" στο Δήμο Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι η μελέτη βρίσκεται εκτός ορίων του ΕΠΑΜΑΘ οπότε δεν απαιτείται η έκδοση γνωμοδότησης από μέρους του ΦΔ.

21.ΜΠΕ για το έργο "Ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης " από την κ. Παπαναστασίου Συρματένια στην περιοχή Γλυφάδα στο Δήμο Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα τη μη έκδοση γνωμοδότησης διότι εκδόθηκε Ε.Π.Ο.

22.ΜΠΕ για το έργο "Ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης " από τον κ. Παύλου Παρασκευά στην περιοχή Μωσαϊκό στο Δήμο Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι η μελέτη βρίσκεται εκτός ορίων του ΕΠΑΜΑΘ οπότε δεν απαιτείται η έκδοση γνωμοδότησης από μέρους του ΦΔ.

23.ΜΠΕ για το έργο "Ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Λέφη Δημήτριο στο αγρόκτημα Νέου Σιδηροχωρίου του Δήμου Ιάσμου στην Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

- Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

24.ΠΠΕ για το έργο " Ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Καρρά Θεόφιλο στο αγρόκτημα Μέσης του Δήμου Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι η μελέτη βρίσκεται εκτός ορίων του ΕΠΑΜΑΘ οπότε δεν απαιτείται η έκδοση γνωμοδότησης από μέρους του ΦΔ.

25.ΠΠΕ για το έργο " Ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Χατζόπουλο Δήμο στο αγρόκτημα Γλυφάδα του Δήμου Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την αναβολή της μελέτης διότι η επιστημονική επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των στοιχείων της μελέτης.

26.ΠΠΕ για το έργο " Ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Ζακώνη Παρασκευά Δήμο στο αγρόκτημα Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την αναβολή της μελέτης διότι η επιστημονική επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των στοιχείων της μελέτης.

27.ΠΠΕ για το έργο " Ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Τοπσικιώτη Πασχάλη στο αγρόκτημα Γλυφάδα του Δήμου Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την αναβολή της μελέτης διότι η επιστημονική επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των στοιχείων της μελέτης.

28.ΠΠΕ για το έργο " Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από την εταιρεία ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. στο αγρόκτημα Κοσμητής του Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα τη μη έκδοση γνωμοδότησης διότι εκδόθηκε Ε.Π.Ο.

29.ΠΠΕ για το έργο " Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Κεκιβάκη Ευστάθιο στο αγρόκτημα Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την αναβολή της μελέτης διότι η επιστημονική επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των στοιχείων της μελέτης.

30.ΠΠΕ για το έργο " Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από την Φρειδερίκου Ελένη στο αγρόκτημα Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα τη μη έκδοση γνωμοδότησης διότι εκδόθηκε Ε.Π.Ο.

31.ΠΠΕ για το έργο " Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Τόφογλου Σταύρο στο αγρόκτημα Βελώνης του Δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης.

32.ΠΠΕ για το έργο "Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Καμτσικλή Βασίλειο στο αγρόκτημα Αβάτου του Δ. Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης, με την προϋπόθεση τη θετική γνώμη της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ., διότι σε απόσταση 100 μέτρων υπάρχει άλλη γεώτρηση και απέχει 420 μ. από υγρότοπο.

33.ΠΠΕ για το έργο " Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης" από τον κ. Σεζάη Κιουρμπούζ στο αγρόκτημα Μικρού Ορφανού του Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα τη μη έκδοση γνωμοδότησης διότι εκδόθηκε Ε.Π.Ο.